



# Zaļenieku kokaudzētava

## Mazumtirdzniecība

### LAPU KOKI UN KRŪMI

### Pavasaris - 2011

Lapu koki; košumkrūmi; stādi dzīvžogiem; vītenaugi; potēti lapu koki un krūmi.					Aktualizācija 01.04.2011
N.p.k.	Nosaukums	Izmēri, cm (augstums, platums)	Kont. liel. (litri)	Cena ar PVN (Ls)	piezīmes
1	<b>Abelia mosanensis</b>				
	<i>Mosanas abēlija</i>	15-20	C1	0,90	
		40-50	C2	3,50	
2	<b>Acer campestre</b>				
	<i>Lauku kļava</i>	80-100	KS	4,00	
		100-150	C8	8,00	
		150-200	C8;C20	10.00-12.00+	
		200-250	C30	14,00	
3	<b>Acer campestre 'Carnival'</b>				
	<i>Lauku kļavas šķ.</i> Pa	50-100	C5	10.00+	
		150-200	C8	18,00	
4	<b>'Nana'</b>				
	Pa	150-175	C8	18,00	
5	<b>'Postelense' Jaunums</b>				
	Pa	100-150	C5	12,00	
6	<b>'Pulverulentum' Jaunums</b>				
	Pa	100	C5	12,00	
7	<b>Acer ginnala</b>				
	<i>Krastu kļava</i>	100-150	KS	4,00	
		150-200	C8;C20	8.00+	
		200-250+	C45	12.00+	
		250-300	C45;C78.5	20.00+	
8	<b>Acer mandschuricum</b>				
	<i>Mandžūrijas kļava</i>	100-125	C5	6,00	
9	<b>Acer negundo</b>				
	<i>Ošlapu kļava</i>	150-200	C8	8,00	
		200-250	C8	12,00	
		250-350+ S.A. 10/16+	C45	16.00-18.00+	
10	<b>Acer negundo 'Auratum'</b>				
	<i>Ošlapu kļavas šķ.</i> Pa-s	80-100	C8	8.00-10.00	
		100-150	C8	12.00-14.00	
		200-250	C8;C10	14.00-16.00+	
11	<b>'Aureomarginatum'</b>				
	Pa-s	80-100	C3	8.00-10.00	
	Pa	100-150+	C10	12.00-14.00+	
12	<b>'Aureovariegatum'</b>				
	Pa-s	80-100	C3	8.00-10.00	
	Pa	100-150	C8	12.00-14.00	
	Pa	150-200	C10	14.00-16.00	
	Pa	200-250+	C20	18.00-20.00+	
13	<b>'Flamingo'</b>				
	Pa-s	80-100	C3	8.00-10.00	
	Pa	100-150	C8	12.00-14.00	
	Pa	150-200	C8	14.00-16.00	
	Pa	200-250	C8; C10	16.00-18.00	

	Pa	250-300	C20	20.00-25.00+	
14	<b>'Kelly's Gold'</b>				
	Pa	100-150	C5	16,00	
15	<b>'Variegatum'</b>				
	Pa-s	80-100	C8	8.00-10.00	
	Pa-s	100-150	C8	12.00-14.00	
	Pa	150-200+	C10	14.00-16.00+	
16	<b>Acer palmatum</b> <i>Vēdekļa kļava</i>				
		100-125	C3	5.00+	
17	<b>Acer palmatum</b> <b>'Atropurpureum'</b> <i>Vēdekļa kļavas šķ.</i>				
		100-125	C3	6,00	
18	<b>Acer platanoides</b> <i>Parastā kļava</i>				
		100-150	C8	4.00-6.00	
		150-200	C10	6.00-8.00	
		200-250 S.A. 6	C20;C45	10.00-12.00	
		250-350 S.A. 8/10	C50	16.00-18.00+	
19	<b>'Columnare'</b>				
	Pa-s	100-150	C5	8.00+	
	Pa	150-200+	C8	16.00+	
20	<b>'Crimson Sentry'</b> <b>Jaunums</b>				
	Pa-s	80-100+	C5	12,00	
21	<b>'Drummondii'</b>				
	Pa-s	100-150	C3	10,00	
	Pa	150-200	C8	16.00-18.00	
	Pa	200-250	C10	20.00-25.00	
	Pa	250-300+	C20,C80	30.00+	
22	<b>'Faassen's Black'</b>				
	Pa-s	100-150	C5	10,00	
	Pa	150-200	C8	16.00-18.00	
	Pa	200-250	C10	20.00-25.00	
	Pa	250-300	C20	30.00+	
23	<b>'Globosum'</b>				
	Pa	150-200	C8	18.00-20.00	
	Pa	200-250	C10; C20	20.00-25.00	
	Pa	250-300 S.A. 6/8	C20;C45	30.00+	
	Pa	(Dižstādi)	C90;C150		
24	<b>'Golden Globe'</b>				
	Pa	150-200	C8	16.00-18.00	
25	<b>'Lorbergii'</b>				
	Pa	150-200	C8	16.00-18.00	
26	<b>'Palmatifidum'</b>				
	Pa	150-200	C8	16.00-18.00	
27	<b>'Princeton Gold'</b>				
	Pa	100-150	C5	10,00	
	Pa	150-200+	C8	16.00-18.00	
28	<b>'Royal Red'</b>				
	Pa	100-150	C3	10,00	
	Pa	150-200	C8	16.00-18.00	
29	<b>Acer pseudoplatanus</b> <i>Kalnu kļava</i>				
		150-200	C10	8.00-10.00	
		200-250	C20;C45	12.00-14.00	
		250-350 S.A. 8/10	C50	18.00-20.00+	
		350-450	C50	30.00+	
30	<b>Acer pseudoplatanus</b> <b>'Brilliantissimum'</b> <b>Jaunums</b> <i>Kalnu kļavas šķ.</i> Pa-s				
		80-100	C3	12.00+	
31	<b>'Purpurascens'</b>				
	Pa	100-150	C8	6.00-8.00	
	Pa	150-200	C8	8.00-10.00	
	Pa	200-250+	C20	14.00-16.00+	
	<b>'Leopoldii'</b>				

32	Pa-s	75-100	C3	10,00	
	Pa	100-150+	C5	16.00-18.00+	
33	<b>Acer rubrum</b>				
	<i>Sarkanā kļava</i>	100-125	C3	5,00	
34	<b>Acer saccharinum</b>				
	<i>Sudraba kļava</i>	80-100	C5	8,00	
		100-125	C8	10,00	
		125-150+	C8	14.00-16.00	
35	<b>Acer saccharum</b>				
	<i>Cukura kļava</i>	100-125	C4	8,00	
36	<b>Acer tataricum</b>				
	<i>Tatārijas kļava</i>	100-150	KS	6,00	
		150-200	C8;C20	8.00-10.00	
		200-300	C50	16.00-18.00	
37	<b>Actinidia arguta</b>				🍏
	<i>Asā aktinidija</i>	20-30	C1	1,50	
		30-40	C3	3,00	
		60-80	C5	5,00	
		100-125	C8	6,00	
38	<b>Actinidia kolomikta</b>				🍏
	<i>Mandžūrijas aktinidija</i>	15-20	C1	2,00	
39	<b>Actinidia kolomikta 'Krupnoplodnaja'</b>	<b>Jaunums</b>			🍏
	<i>Mandžūrijas aktinidijas šķ.</i>	20-30	C1	1,50	
40	<b>Actinidia kolomikta</b>				
	<i>Mandžūrijas aktinidija (vīrišķais)</i>	20-30	C1	3,00	
41	<b>Actinidia polygama</b>	<b>Jaunums</b>			
	<i>Auglīgā aktinidija (vīrišķais)</i>	15-20	C1	2,00	***
42	<b>Actinidia polygama</b>	<b>Jaunums</b>			
	<i>Auglīgā aktinidija (sievišķais)</i>	15-20	C1	2,00	***
43	<b>Aesculus x carnea 'Briotii'</b>				
	<i>Sārtās zirgkastaņas šķ. Pa</i>	80-100	C8	12.00+	
44	<b>Aesculus flava (sun. A. octandra)</b>				
	<i>Palsā (dzeltenā) zirgkastaņa</i>	80-100	C8	8,00	
45	<b>Aesculus hippocastanum</b>				
	<i>Parastā zirgkastaņa</i>	80-100	C5	6,00	
		100-150	C8	10.00+	
46	<b>Aesculus hippocastanum 'Baumannii'</b>				
	<i>Parastās zirgkastaņas šķ. Pa</i>	60-80	C5	8.00-10.00+	**
47	<b>'Laciniata'</b>				
	Pa	150-200	C8	10.00+	**
48	<b>'Memmingeri'</b>	<b>Jaunums</b>			
	Pa	50	C4	10.00+	**
49	<b>Alnus glutinosa</b>				
	<i>Melnalksnis</i>	100-150	KS, C2	4.00-6.00	
		150-250 S.A. 8/10	KS;C20;C45	8.00-10.00	
		250-350+ S.A 12/..20	KS	20.00+	
50	<b>Alnus glutinosa 'Imperialis'</b>				
	<i>Melnalkšņa šķ. Pa-s</i>	100-125	C5	12.00-14.00	
	Pa-s	150-200+	C8	16.00-18.00	
51	<b>'Laciniata'</b>				
	Pa-s	150-200+	C8	14.00-16.00	
52	<b>Alnus incana 'Aurea'</b>				
	<i>Baltalkšņa šķ. Pa-s</i>	100-150	C5	12.00-14.00	
53	<b>'Aureomarginata'</b>				
	Pa	150-200+	C5	14.00-16.00	
54	<b>'Laciniata'</b>				
	Pa	150-200	C8	14.00-16.00	
55	<b>'Pendula'</b>	<b>Jaunums</b>			
	Pa	150-200+	C5	18,00	**
	<b>Amelanchier alnifolia var. pumila</b>				🍏

56	<i>Zemā alkšņlapu korinte</i>	40-60	C2; C3	3,50	
	Pa	80-100	C5	14.00+	
57	<b>Amelanchier laevis</b> <b>'Ballerina'</b>				🍏
	<i>Gludās korintes šķ.</i>	15-20	C1	2,00	
58	Pa	100-150+	C5	15.00-18.00+	
	<b>Amelanchier lamarckii</b> <b>(A. canadensis)</b>				🍏
58	<i>Lamarka korinte</i>	20-30	C1	2,00	
		60-80	C4	4,00	
59	<b>Amygdalus triloba</b> <b>'Plena'</b>				
	<i>Trīsdaivu mandeles šķ.</i> Pa-s	80-100	C2	6,00	
60	Pa	125-150	C5	18,00	
	<b>Aralia elata</b>				
61	<i>Augstā arālija</i>	60-80	C5	4,00	
	<b>Aristolochia macrophylla</b>				
61	<i>Liellapu aristolohija (pīpes koks)</i>	30-40 +bambuss	C1	3,00	
		40-60 +bambuss	C3	6,00	
62	<b>Aristolochia manshuriensis</b>				
	<i>Mandžūrijas aristolohija</i>	40-60+bambuss	C1	3,00	
63	<b>Aronia prunifolia</b> <b>'Floribunda'</b>				🍏
	<i>Krāšņziedu aronijas šķ.</i> (Krūms)	40-60	C2	2,50	
	(Krūms)	60-80	C4	4,00	
64	Pa	150-200+	C8	16.00-18.00+	
	<b>Artemisia abrotanum</b>				
65	<i>Dievkociņš</i>	15-20	C 1	1,00	
	<b>Atragene alpina</b> <b>'Pamela Jackman'</b>				
66	<i>Alpu atragēnes šķ.</i>	15-20	C1	3,00	
	<b>'Violet Purple'</b> <b>Jaunums</b>	15-20	C1	3,00	
67	<b>Atragene sibirica</b> <b>'Columbine'</b>				
	<i>Sibīrijas atragenes šķ.</i>	15-20	C1	3,00	
68	<b>'Pruiniana'</b>				
		20-40+bambuss	C1	3,00	
69	<b>Berberis x media</b> <b>'Red Jewel'</b> <b>Jaunums</b>				
	<i>Hibrīdā bārbele</i>	15-20	C1	2,50	***
70	<b>Berberis x ottawensis</b> <b>'Superba'</b>				
	<i>Otavas bārbeles šķ.</i>	15-20	C1	1,50	
71		40-50	C2	3,00	
	<b>Berberis thunbergii</b>				
71	<i>Tunberga bārbele</i>	15-20	C1	1,20	
		40-60	C5, C8	3,00	
72	<b>Berberis thunbergii</b> <b>'Admiration'</b> <b>Jaunums</b>				
	<i>Tunberga bārbeles šķ.</i>	15-20	C1	2,50	***
73	<b>'Atropurpurea'</b>				
		30-40	C3	2,00	
74		60-80	C5;C8	3,00	
	<b>'Atropurpurea Nana'</b>				
74		15-20	C1	2,50	
		30-40	C2	3,00	
75	<b>'Aurea'</b> <b>Jaunums</b>				
		15-20	C1	2,00	***
76		30-40	C2	3,00	
	<b>'Bonanza Gold'</b>				
76		15-20	C1	2,00	***
		30-40	C2	3,00	**
77	<b>'Carmen'</b>				
		15-20	C1	2,50	***
78		30-40	C2	3,00	
	<b>'Coronita'</b> <b>Jaunums</b>				
78		15-20	C1	2,50	***

79	'Dart's Red Lady'	<b>Jaunums</b>			
		15-20	C1	2,50	***
80	'Erecta'				
		15-20	C1	2,50	
		30-40	C2	3,00	
81	'Golden Ring'				
		15-20	C1	2,50	
		30-40	C2	3,00	
82	'Golden Torch'	<b>Jaunums</b>			
		15-20	C1	2,50	***
83	'Green Carpet'				
		15-20	C1	2,00	
		30-40	C2	3,00	
84	'Harlequin'				
		15-20	C1	2,50	***
85	'Helmond Pillar'	<b>Jaunums</b>			
		15-20	C1	2,50	***
86	'Kobold'	<b>Jaunums</b>			
		15-20	C1	2,50	***
87	'Maria'				
		15-20	C1	2,50	
		40-60	C3	3,50	
88	'Orange Raket'	<b>Jaunums</b>			
		15-20	C1	2,50	***
89	'Powwow'	<b>Jaunums</b>			
		10-15	C1	2,50	***
90	'Red Chief'				
		15-20	C1	2,00	
		30-40	C2	3,00	
91	'Red Pilar'				
		15-20	C1	2,00	
		30-40	C2	3,00	
92	'Rose Glow'				
		15-20	C1	2,00	
		30-40	C2	4,50	
93	'Silver Beauty'				
		15-20	C1	2,50	
		30-40	C2	4,50	
94	'Starburst'	<b>Jaunums</b>			
		15-20	C1	2,50	
		30-40	C2	3,00	
95	'Sunsation'	<b>Jaunums</b>			
		15-20	C1	2,50	***
96	'Tiny Gold'				
		15-20	C1	2,50	***
97	<b>Berberis vulgaris f. violaceceae</b> <i>Parastās bārbeles šķ.</i>				
		40-60	C7	4,50	**
98	<b>Betula alleghaniensis</b> <i>Dzeltenais bērzs</i> Pa-s				
		100-150	C5	8,00	
		150-200	C8	12,00	
99	<b>Betula humilis</b> <i>Zemais, krūmu bērzs</i> Pa	200-250+	C8	16.00-18.00	
		150-200	C8	16,00	
100	<b>Betula maximowicziana</b> <i>Maksimoviča bērzs</i>				
		60-80	C5	10,00	
101	<b>Betula nana</b> <i>Pundurbērzs</i> (krūms)				
		60-80	C12	8,00	
		100-150	C5	12.00-14.00	
102	<b>Betula medwediewii</b> <i>Medvedjeva bērzs</i> Pa-s				
		80-100	C5	8,00	

	<b>Betula papyrifera</b>					
103	<i>Papīra bērzs</i>		200-300 S.A.6/8	C20;C45	14.00-18.00	
			300-400 S.A. 8/10+	C50	24.00+	
	<b>Betula pendula</b>					
104	<i>Āra bērzs</i>		100-150	C3	4,00	
			150-250 S.A. 6/8	C20	12.00-14.00	
			250-350+ S.A. 10/12+	C50	20.00-25.00+	
	<b>Betula pendula</b>	<b>'Crispa'</b>				
105	<i>Āra bērza šķ.</i>	Pa-s	100-200	C8	14.00+	
		Pa-s	200-300	C8	16.00-18.00	
		Pa-s	300-350+	C20	20.00-25.00+	
106			<b>'Dalicarlica'</b>	<b>Jaunums</b>		
		Pa-s	80-100	C3	8,00	
			<b>'Fastigiata'</b>			
107		Pa-s	100-200	C5	12.00+	
		Pa-s	200-250+	C8	16.00-18.00+	
			<b>'Golden Beauty'</b>			
108		Pa-s	150-200	C5	14,00	
		Pa-s	200-250+	C8	16.00-20.00	
			<b>'Golden Cloud'</b>			
109		Pa-s	<i>(glancētas lapas)</i>	150-200	C5	12.00-16.00
		Pa-s	200-250+	C8	16.00-20.00+	
			<b>'Golden Dark'</b>	<b>Jaunums</b>		
110		Pa-s	80-100	C3	8,00	
			<b>'Gracilis'</b>			
111			Pa 100-150	C5	14.00+	
			Pa150-200	C8	16.00-20.00+ **	
			<b>'Purpurea'</b>			
112		Pa-s	100-150	C5	12,00	
		Pa-s	150-200	C8	14.00-16.00	
		Pa-s	200-250+	C8	16.00-18.00+	
113			<b>'Tristis'</b>			
		Pa	250-300+	C8	16.00-18.00+	
			<b>'Youngii'</b>			
114			Pa 100-150	C8	14.00-16.00+	
			Pa 150-200	C8,C20	16.00-18.00	
			Pa 200-250+	C20;C45	20.00-25.00+	
			Pa250-300	C20;C45	30.00+	
			<i>(Dižstādi)</i>	C90;C150		
115			<b>'Zwister Glory'</b>	<b>Jaunums</b>		
		Pa-s	80-100	C3	8,00	
	<b>Betula pubescens</b>	<b>'Aurea'</b>				
116	<i>Purva bērza šķ.</i>	Pa-s	100-150	C5	10,00	
		Pa-s	150-200	C8	16.00-18.00	
	<b>Betula utilis</b>	<b>var. jacquemontii</b>				
117	<i>Baltmizas Himalaju bērza šķ.</i>	Pa-s	100-150	C5	10,00	
		Pa-s	150-200	C8	14.00-16.00	
		Pa-s	250-300+	C8	18.00-20.00	
118			<b>'Doorenbos'</b>	<b>Jaunums</b>		
		Pa-s	100	C3	8,00	
119			<b>'Long Trunk'</b>			
		Pa-s	150-200	C5	18,00	
	<b>Buxus sempervirens</b>					
120	<i>Mūžzaļais buksis</i>		15-20	C1	0,90	
			20-25	C2	1.50-2.00	
			40-50	C5	3,50	
	<b>Calluna vulgaris</b>					
121	<i>Parastā virša šķirnes</i>		15-20	C1	1,20 **	
	<i>(Allegreo, Cuprea,)</i>					
122	<b>Campsis radicans</b>					

122	<i>Trompetliāna</i>		60-80	C3	3,50	
123	<b>Campsis radicans</b> <i>Trompetliānas šķ.</i>	<b>'Flamenco'</b>	15-20	C1	2,00	
124	<b>Caragana arborescens</b> <i>Kokveida karagāna</i>	<b>Jaunums</b>	150-200	KS	3,00	
125	<b>Caragana arborescens</b> <i>Kokveida karagānas šķ.</i>	<b>'Nana'</b>	100-150	C5	12,00	**
126	<b>'Lorbergii'</b>					
	Pa		125-150	C8	12,00	
	Pa		150-200	C8	14.00-16.00	
	Pa		200-250	C20	16.00-18.00	
127	<b>'Pendula'</b>					
	Pa	100-150		C8	12,00	
	Pa	150-200		C8	14.00-16.00	
	Pa	200+		C8	20.00+	
128	<b>'Walker'</b>					
	Pa	125-150		C8	14,00	
	Pa	150-200+		C8	16.00-18.00+	
129	<b>Caragana frutex</b> <i>Krūma karagāna</i>		60-80	C8	4,00	
130	<b>Caragana frutex</b> <i>Krūma karagānas šķ.</i>	<b>'Globosa'</b>	100-150	C8	12.00-14.00	
	Pa		150-200	C8	14.00-16.00+	
131	<b>Carpinus betulus</b> <i>Parastais skābardis</i>		100-200	KS	10.00-12.00	
			200-350+	KS	14.00-16.00+	
132	<b>Castanea sativa</b> <i>Eiropas(ēdamais) kastanis</i>		30-40	C4	10,00	🍏
133	<b>Catalpa bignonioides</b> <i>Ceriņlapu katalpa</i>		80-100	C3	4,00	
			150-250	C20	14.00-16.00	
134	<b>Celastrus orbiculatus</b> <i>Apallapu kokžņaudzējs</i>		20-30	C1	1,50	***
			100-120	C8	8,00	
135	<b>Celastrus orbiculatus</b> <i>Apallapu kokžņaudzēja šķ.</i>	<b>'Hercules'</b>	20-40	C1	2,00	
136	<b>Celastrus flagellaris</b> <i>Viciņu kokžņaudzējs</i>		20-40+bambuss	C1	1,50	
137	<b>Cerasus glandulosa</b> <i>Dziedzerainā ķirša šķ.</i>	<b>'Alba Plena'</b>	15-20	C1	1,50	
			40-50	C3	5,00	**
138	<b>Cerasus serrulata</b> (syn. <i>Prunus serrulata</i> ) <i>Sikzobainā kalnu ķirša šķ.</i>					
		<b>'Amanogawa'</b>	100-125	C7,5	18,00	**
139		<b>'Kanzan'</b>				
	Pa		175-225	C8	18,00	**
140		<b>'Royal Burgundy'</b>	<b>Jaunums</b>			
	Pa		160-175	C8	18,00	
141	<b>Cercis canadensis</b> <i>Kanādas jūdas koks</i>		30-40	C1	2,00	
142	<b>Cercidiphyllum japoniceum</b> <i>Japānas katsura</i>		100-125	C3	6,00	
143	<b>Chaenomeles japonica</b> <i>Japānas krūmcidonija</i>		40-60	C4, C8	3,50	🍏
144	<b>Clematis</b> <i>Mežvītena šķ.</i>	<b>'Fargesoides'</b>	15-20	C1	2,00	
			30-40 +bambuss	C3	3,50	

145	<b>'Viola'</b>					
		15-20	C1	2,00	***	
146	<b>Clematis recta</b>					
	<i>Taisnais mežvītenis</i>					
		15-20 + bambuss	C1	2,00		
		40-60 + bambuss	C2	3,50		
147	<b>Clematis tangutica</b>					
	<i>Tangūtijas mežvītenis</i>					
		30-40	C1	2,00		
		80-100+bambuss	C2	3,50		
148	<b>Clethra alnifolia</b>					
	<i>Alkšņu kletra</i>					
		10-15	C1	2,00		
149	<b>Colutea arborescens</b>					
	<i>Kokveida koluteja</i>					
		100-120	C20	6,00		
150	<b>Cornus alba 'Argenteomarginata'</b>					
	<i>Baltā grimoņa šķ.</i>					
		30-40	C1	1,00		
		60-80	C3	2,50		
		80-100	C8,C10	3,50		
151	<b>'Aurea'</b>					
		30-40	C1	1,50		
		60-80	C3	3,00		
		80-100	C8, C10	4,50		
152	<b>'Gouchaultii'</b>					
		40-60	C3	3,00		
153	<b>'Kesselringii'</b>					
		30-40	C1	1,00		
		60-80	C3	2,50		
		80-100	C8	3,50		
154	<b>'Sibirica'</b>					
		30-40	C1	1,00		
		60-80	C3	2,50		
		60-80	C8	3,50		
		150-200	KS	5,00		
155	<b>Cornus mas</b>					🍏
	<i>Parastais kizils</i>					
		15-20	C1	2,00		
		40-60	C3	4,00		
156	<b>Cornus sanguinea 'Compressa'</b>					
	<i>Asinssarkanā grimoņa šķ.</i>					
		15-20	C1	1,50		
		30-40	C2	2,50	**	
157	<b>Cornus stolonifera 'Budd's Yellow'</b>					
	<i>Atvasainā grimoņa šķ.</i>					
		20-30	C1	1,00	***	
158	<b>'Flaviramea'</b>					
		30-40	C1	1,00		
		60-80	C3	2,50		
		80-100	C8	3,50		
159	<b>Corylus</b>					🍏
	<i>Lazdas šķ.</i>					
	<b>'Gustav Mahler'</b>					
	Pa-s	40-60	C5	8,00		
160	<b>'Krasnaja Smoljina'</b>					🍏
	Pa-s	40-60	C5	8,00		
161	<b>'Romas'</b>					🍏
	Pa-s	40-60	C5	8,00		
162	<b>Corylus avellana</b>					🍏
	<i>Parastā lazda</i>					
		40-60	C3	2,50		
163	<b>Corylus avellana 'Aurea'</b>					🍏
	<i>Parastās lazdas šķ.</i>					
	Pa-s	40-60	C3	4,00	**	
	Pa	100-150	C5	6,00	**	
164	<b>'Contorta'</b>					🍏
	Pa-s	20-30	C2	4,00		
	Pa	50-100	C5	8,00		
	Pa	100-150	C8	10.00-12.00		



165	<b>'Fuscorubra'</b>					🍏
	Pa-s	40-60	C3		4,00	
	Pa-s	60-80	C5		6,00	
	( <i>Dīžstādi</i> )	250-300	C110;C250			
166	<b>'Heterophylla'</b> <b>Jaunums</b>					
	Pa-s	40-60	C5		6,00	
167	<b>'Moskovskij Rubin'</b>					🍏
	Pa-s ( <i>intensīvi sarkanās lapas</i> )	40-60	C5		8,00	
168	<b>'Pendula'</b>					🍏
		Pa 100-150	C8		12,00	
		Pa 150-175	C8		14,00	
169	<b>'Pervenec'</b>					🍏
	Pa-s	40-60	C5		8,00	
170	<b>'Red Majestic'</b>					
	Pa	80-100	C5		10.00+	
	Pa	100-150	C5		14,00	
171	<b>Corylus colurna</b> <i>Kokveida lazda</i>	40-60	C3		3,00	
172	<b>Corylus maxima</b>					🍏
	<i>Dižaugļu lazda</i>	Pa-s	40-60	C3	4,00	
		Pa-s	60-80	C5	6,00	
173	<b>Corylus maxima</b>	<b>'Syrena'</b> <b>Jaunums</b>				
	<i>Dižaugļu lazdas šķ.</i>	Pa-s	40-50	C4	6,00	
174	<b>Cotinus coggygria</b>					
	<i>Parastais parūkkoks</i>		15-20	C1	2,00	
			80-100	C4	6,00	
175	<b>Cotinus coggygria</b>	<b>'Folius Purpureis'</b>				
	<i>Parastā parūkkoka šķ.</i>		20-30	C1	2,00	
176	<b>'Royal Purple'</b>					
			20-30	C1	5.00+	
177	<b>Cotoneaster dammeri</b>					
	<i>Dammera klintene</i>		15-20	C1	1,20	
			20-30	C2	2,00	
178	<b>Cotoneaster dammeri</b>	<b>'Skogholm'</b>				
	<i>Dammera klintenes šķ.</i>		15-20	C1	1,20	
			20-40	C2	2,00	
		Pa	150-200+	C8	16.00+	
179	<b>'Streib's Findling'</b>					
			15-20	C1;C2	2.00-2.50	
180	<b>Cotoneaster horizontalis</b>					
	<i>Klājeniskā klintene</i>		20	C1	1,20	
			20-40	C2	2,00	
		Pa	150-200	C5	16.00-18.00+	
181	<b>Cotoneaster lucidus</b>					
	<i>Spožā klintene</i>	( <i>krūms</i> )	20-40	C1	1,00	
		( <i>krūms</i> )	40-60	C2;C3	2,00	
		( <i>krūms</i> )	100-125	C8;C10	4,00	
		Pa	100-150	C8	14,00	
		Pa	150-200	C8	16.00-18.00	
182	<b>Crataegus chlorosarca</b>	<b>'Variegata'</b>				
	<i>Melnzaļās vilkābeles šķ.</i>	Pa	100-175	C5	14.00-16.00	**
183	<b>Crataegus laevigata</b>	<b>'Gireoudii'</b> <b>Jaunums</b>				
	<i>Divirbulu vilkābeles šķ.</i>	Pa-s	40-50	C3	4,00	
184	<b>'Paul's Scarlet'</b>					
		Pa-s ( <i>ziedi pildīti-karmīrozā</i> )	80-125	C2	6.00-8.00	
		Pa-s	125-150	C8	10,00	
		Pa-s	150-200+	C8	12.00-14.00+	
185	<b>'Rosea'</b> <b>Jaunums</b>					
		Pa-s ( <i>ziedi rozā ar baltu vidu</i> )	40-50	C3	4,00	**

186	<b>Crataegus monogyna</b> <i>Vienirbuļa vilkābele</i>		40-60	C3		2,00	
187		<b>'Compacta'</b>					
	Pa		100-150	C5, C8		15,00	
188		<b>'Stricta'</b>	<b>Jaunums</b>				
189	<b>Crataegus mordenensis</b> <i>Vilkābeles šķ.</i>	<b>'Toba'</b>					
	Pa-s		80-100	C2		6.00-8.00	
	Pa-s		100-125	C5		8.00-10.00	
	Pa-s		125-150	C8		10,00	
190	<b>Crataegus submollis</b> <i>Pamīkstā vilkābele</i>						🍏
			40-60	KS	C10.60	1.00	
			60-80	KS	C30.80	1.50	
			80-100	KS	1,20		
191	<b>Cytisus decumbens</b> <i>Pieguļošais slotzars</i>						
			15-20	C1		1,50	
			15-20	C3		3,00	
192	<b>Cytisus scoparius</b> <i>Parastais slotzaris</i>						
			10	C1		1,50	
193	<b>Deutzia gracilis</b> <i>Smudrā deicija</i>						
			20-40	C3		2,00	
194	<b>Deutzia scabra</b> <i>Robotās deicijas šķ.</i>	<b>'Candidissima'</b>					
			20-30	C1		1,00	
			40-60	C3		2,00	
195		<b>'Plena'</b>					
			20-30	C1		1,00	
			40-60	C3		2.00-2.50	
196	<b>Deutzia x hybrida</b> <i>Hibrīdās deicijas šķ.</i>	<b>'Strawberry Fields'</b>					
			30-40	C1		1,50	
197	<b>Diervilla sessilifolia</b> <i>Sēdlapu djervilas šķ.</i>	<b>'Dise'</b>					
			15-20	C1		2,00	
198	<b>Elaeagnus angustifolia</b> <i>Šaurlapu eleagns</i>						
			80-100	C5		4,00	
199	<b>Elaeagnus commutata</b> <i>Sudraba eleagns</i>						
			100-125	C5		5,00	
200	<b>Erica carnea</b> <i>Sārtās ērikas šķirnes</i> <i>(Rubinterppich, Whisky, Vivellii ...)</i>						
			15-20	C1		1,20	
201	<b>Euonymus alatus</b> <i>Spānotais segliņš</i>						
			20-30	C1		2,00	
			30-40	C3		4,00	
202	<b>Euonymus europaeus</b> <i>Eiropas segliņš</i>						
			150	C5		5,00	
203	<b>Euonymus fortunei</b> <i>Fortina segliņš</i>						
			15-20	C1		0,90	
			20-30	C2		1,50	
204	<b>Euonymus fortunei</b> <i>Fortina segliņa šķ.</i>	<b>'Blondy'</b>					
			15-20	C1		0,90	
205		<b>'Emerald Gaiety'</b>					
			15-20	C1		0,90	
			20-30	C2		1,50	
	Pa		60-150	C5, C8		16.00-18.00	**
206		<b>'Emerald'n Gold'</b>					
			15-20	C1		0,90	
			20-30	C2		1,50	
	Pa		60-150+	C5, C8		16.00-18.00	**
207		<b>'Sunspot'</b>					
			15-20	C1		0,90	
			20-30	C2		1,50	
	Pa		60-100	C5		16.00-18.00	**

208	<b>Euonymus nanus</b>				
	<i>Pundura segļiņš</i>	20-30	C1	0,90	
		30-40	C2	2,00	
	Pa	60-100	C5	16.00-18.00	**
209	<b>Fagus sylvatica</b>				
	<i>Parastais dižskābardis</i>	150-250	C20	16.00-20.00	
210	<b>Fagus sylvatica</b> 'Atropunicea'	<b>Jaunums</b>			
	<i>Parastā dižskābarža šķ.</i>	40-60	C3	8,00	
211		<b>'Dawyck Gold'</b>			
	Pa-s	80-100	C8	14.00-16.00	
	Pa	100-150+	C8	18.00-20.00	
212		<b>'Pendula'</b>			
		Pa 125-150	C8	16,00	
		Pa 150-175	C8	18.00-20.00	
		Pa 175-200+	C20	25.00+	
213		<b>'Purpurea Latifolia'</b>			
	Pa-s	60-80	C3	8.00-10.00	
	Pa	80-100	C3	10.00-12.00	
	Pa	100-150	C5	15.00-18.00	
	Pa	150-200+	C8	20.00+	
214		<b>'Purpurea Pendula'</b>			
		Pa 150-200	C8	18.00-20.00	
		Pa 200-225	C20	20.00-25.00+	
215		<b>'Rohan Weeping'</b>			
		Pa100-150	C8	18,00	
		Pa 150-200	C20	25.00+	
216		<b>'Red Obelisk'</b>			
	Pa	80-100+	C3	12.00-14.00+	
217		<b>'Roseomarginata'</b>			
	Pa-s ('Purpurea Tricolor')	80-100	C3	12.00-14.00	
218		<b>'Laciniata'</b>			
	Pa	100-150	C5	14.00-16.00+	**
	Pa	150-200	C5	16.00-18.00	**
219	<b>Forsythia</b> 'Karl Sax'				
	<i>Forsītijas šķ.</i>	30-40	C2	2,50	
		80-100	C8	4,00	
220	<b>Forsythia x intermedia</b>				
	<i>Vidējā forsītija</i>	20-40	C1	0,90	
		60-80	C8	2,00	
	(veidots krūms)	100-120	C10	4,00	
221	<b>Forsythia x intermedia</b> 'Nana'				
	<i>Vidējās forsītijas šķ.</i>	15-20	C1	1,50	
		30-40	C2	2,50	
222		<b>'Golden Times'</b>			
		20-30	C2	2,00	
223		<b>'Lynwood'</b>			
		20-30	C1	1,50	
		40-60	C3	3,00	
224	<b>Forsythia ovata</b>				
	<i>Olveida forsītija</i>	20-30	C1	1,50	
		40-60	C3	3,00	
		80-100	C8	4,00	
225	<b>Fothergilla major</b>	<b>Jaunums</b>			
	<i>Lielā fotergila</i>	10-15	C1	2,00	
226	<b>Frangula alnus</b> (syn. <i>Rhamnus frangula</i> )				
	<i>Parastais krūklis</i>	80-100	C4	4,00	
227	<b>Frangula alnus</b> 'Asplenifolius'				
	<i>Parastā krūkļa šķ.</i>	15-20	C1	2,00	**
228	<b>Fraxinus excelsior</b>				
	<i>Parastais osis</i>	200-300+ S.A. 8/10	KS	16.00-20.00+	

229	<b>Fraxinus excelsior</b> <i>Parastā oša šķ.</i>	<b>'Allgold'</b> Pa	<b>Jaunums</b> 100-150	C8	14,00	
230		<b>'Aurea'</b> Pa	125-175	C8	16.00-18.00	
		Pa	175-225+	C20	18.00-20.00+	
231		<b>'Pendula'</b> Pa	175-200	C20	20.00-22.00	
232		<b>'Heterophylla Pendula'</b> Pa	125-175	C8	18,00	
		Pa	175-225+	C20	20.00-25.00+	
233		<b>'Nana'</b> Pa	150-200	C20	18.00-20.00+	
		Pa	200-250	C20	25.00+	
234	<b>Fraxinus pennsylvanica</b> <i>Pensilvānijas ošis</i>		80-100	C3	6,00	
235	<b>Fraxinus pennsylvanica</b> <i>Pensilvānijas oša šķ.</i>	<b>'Acubifolia'</b> Pa	100-150	C20	15,00	
236		<b>'Argenteomarginata'</b> Pa	100-150	C20	15,00	
237	<b>Fraxinus ornus</b> <i>Mannas ošis</i>		80-100	C3	4,00	
238	<b>Genista tinctoria</b> <i>Krāsu irbulenes šķ.</i>	<b>'Royal Gold'</b>	15-20	C1	0,90	
			20-40	C2	1,80	
239	<b>Gleditsia triacanthos</b> <i>Trīsērkšķu gledičija</i>		80-120	C3	5,00	
240	<b>Halimodendron halodendron</b> <i>Sudraba halimodendrs</i>	Pa	125-150	C8	14.00-16.00	
		Pa	150-200	C8	16.00-18.00	
241	<b>Hamamelis virginiana</b> <i>Virdžīnijas burvjulazda</i>		40-60	C3	5,00	
242	<b>Hedera colchica</b> <i>Kolhidas efeja</i>		40-60+bambuss	C1	0,90	
			60-80+bambuss	C2	2,50	
243	<b>Hedera helix var. helix</b> <i>Parastā efeja</i>		40-60+bambuss	C1	0,90	
			60-80+bambuss	C2	2,00	
244	<b>Hedera helix</b> <i>Parastās efejas šķ.</i>	<b>'Goldheard'</b>	15-20+bambuss	C1	2,00	
245		<b>'Variegata'</b>	10-15+bambuss	C1	1,50	
246	<b>Hippophae rhamnoides</b> <i>Parastais smiltsērķšķis (vīrišķais)</i>		40-60	C1	1,50	
			80-100	C2	2,50	
247	<b>Hippophae rhamnoides</b> <i>Parastā smiltsērķšķa šķ.</i>	<b>'Augustinka'</b>	15-20	C1	0,90	🍏
248		<b>'Botaničeskaja Ljubitel'skaja'</b>	60-80	C1	1,80	🍏
249		<b>'Gibrid Perczika'</b>	15-20	C1	1,50	🍏
250		<b>'Vorobjovskaja'</b>	15-20	C1	1,50	🍏
251	<b>Hydrangea arborescens</b> <i>Kokveida hortenzijas šķ.</i>	<b>'Annabelle'</b> (ziedi koši balti)	30-40	C1	2,00	
			40-60	C2	3,50	
252		<b>'Grandiflora'</b> (ziedi zaļgan-balti)	30-40	C1	1,50	
			40-60	C3	3,00	
			60-80	C8	6.00-8.00	

253	<b>Hydrangea macrophylla</b>				
	<i>Liellapu hortenzija</i> (ziedi rozā)	20-30	C1	2,00	
		40-60	C2	4,00	
254	<b>Hydrangea macrophylla 'Bodensee'</b>				
	<i>Liellapu hortenzijas šķ.</i> (ziedi gaiši zili)	20-40	C3	3,00	
255	<b>Hydrangea paniculata 'Grandiflora'</b>				
	<i>Skarainās hortenzijas šķ.</i> (ziedi balti)	15-20	C1	1,50	
		40-60	C3	2,50	
		60-80	C10, C15	5,00	
256	<b>'Limelight'</b>				
	(ziedi krēmbalti)	15-20	C1	1,50	
		40-60	C2	3,00	
		60-80	C5	4,00	
257	<b>'Pee Wee'</b>				
	(ziedi balti)	15-20	C1	1,50	
		40-60	C3	2,50	
		60-80	C5, C8	5,00	
258	<b>'Vanille Fraise'</b>				
	(ziedi krēmbalti līdz tumši rozā)	15-20	C1	1,80	
		30-40	C3	3,00	
259	<b>Hydrangea petiolaris</b>				
	<i>Kātainā vītenhortenzija</i> (ziedi balti)	15-20	C1	1,80	
		60-80+bambuss	C3	8,00	
260	<b>Hydrangea serrata 'Bluebird'</b>				
	<i>Robainās hortenzijas šķ.</i> (ziedi zili)	15-20	C1	1,50	
		30-40	C2	3,00	
261	<b>Hypericum calycinum</b>				
	<i>Lielkausa asinszāle</i>	15-20	C1	0,90	
		30-40	C3	2,50	
262	<b>Hypericum erectum 'Gemo'</b>				
	<i>Stāvās asinszāles šķ.</i>	15-20	C1	0,90	***
263	<b>Juglans cinerea</b>				
	<i>Pelēkais riekstkoks</i>	100-150	C8	12.00-14.00	
		150-200+	C50	16.00-20.00+	
264	<b>Juglans nigra</b>				
	<i>Melnais riekstkoks</i>	60-80	C4	5,00	
265	<b>Juglans regia</b>				🍏
	<i>Karaliskais, grieķu valrieksts</i>	20-40	C1	2,50	
		40-60	C3	5,00	
266	<b>Kerria japonica</b>				
	<i>Japānas kerija</i>	15-20	C1	1,50	
267	<b>Kerria japonica 'Pleniflora'</b>				
	<i>Japānas kerijas šķ.</i>	40-60	C2	2,50	
268	<b>'Picta' ('Variegata')</b>				
		15-20	C1	1,50	
269	<b>Kolkwitzia amabilis</b>				
	<i>Burvīgā kolkvīcija</i>	15-20	C1	1,20	
		40-60	C2, C3	2,50	
270	<b>Laburnum anagyroides</b>				
	<i>Parastais zeltlietus</i>	80-100	C8	6.00-8.00	
		200-250+	C20	16.00-20.00+	
271	<b>Laburnum alpinum 'Pendulum'</b>				
	<i>Alpu zeltlietus šķ.</i>	100-150	C8	14,00	
		150-200	C8	16,00	
272	<b>Laurocerasus officinalis (Prunus laurocerasus)</b>				
	<i>Ārstniecības laurķirsis</i>	15-20	C1	2,00	
		30-40	C2	3,00	
		50-60	C5	5,00	
273	<b>Lavandula angustifolia</b>				
	<i>Šaurlapu lavanda</i>	20-30	C1	1,50	

274	<b>Ligustrum vulgare</b>				
	<i>Parastais ligustrs</i>	30-40	C1	0,90	
		30-40	C3	1,50	
	(veidots krūms)	40-60+	KS;C5	2,50	
275	<b>Ligustrum vulgare 'Aureum'</b>				
	<i>Parastā ligustra šķ.</i>	15-20	C1	1,50	
		20-30	C2	2,50	
276	<b>Liquidambar styraciflua</b>				
	<i>Sveķu likvidambers</i>	20-40	C1	3,00	
277	<b>Liriodendron tulipifera</b>				
	<i>Amerikas tulpjukoks</i>	40-60	C3	6,00	
278	<b>Lonicera albertii</b>				
	<i>Alberta sausserdis</i>	15-20	C1	0,90	***
		20-40	C3	2,50	
279	<b>Lonicera x brownii 'Dropmore Scarlet'</b>				
	<i>Brauna vītenšausserža šķ.</i>	15-20+bambuss	C1	1,50	
		80-100+bambuss	C3	3,00	
280	<b>Lonicera caprifolium</b>				
	<i>Parastais vītenšausserdis</i>	30-40+bambuss	C1	1,50	
		60-100+bambuss	C3	3,00	
281	<b>Lonicera edulis 'Goluboje Vereteno'</b>				🍏
	<i>Ēdamā sausserža šķ.</i>	15-20	C1	1,50	
		30-40	C3	3,00	
282	<b>'Sinjaja Ptica'</b>				🍏
		15-20	C1	1,80	
283	<b>'Zoluška'</b>				🍏
		15-20	C1	1,80	
284	<b>Lonicera italica 'Harlequin'</b>				
	<i>Vītenšausserža šķ.</i>	15-20	C1	2,00	
285	<b>Lonicera japonica 'Aureoreticulata'</b>				
	<i>Japānas sausserža šķ.</i>	20-40	C1	1,50	
		40-60+bambuss	C2;C3	4,00	
286	<b>Lonicera kamtschatica</b>				🍏
	<i>Kamčatkas sausserdis</i>	15-20	C1	1,50	
		30-40	C3	2,50	
287	<b>Lonicera ledebourii</b>				
	<i>Ledebūra sausserdis</i>	15-20	C1	1,20	
		50-60	C3	2,50	
288	<b>Lonicera nitida 'Aurea'</b>				
	<i>Spožlapu sausserža šķ.</i>	50-60	C3	4,00	
289	<b>Lonicera periclymenum 'Serotina'</b>				
	<i>Vācijas vītenšausserža šķ.</i>	40-60+bambuss	C1	1,20	
		80-100+bambuss	C3	2,50	
290	<b>Lonicera pileata</b>				
	<i>Cepurīšu sausserdis</i>	15-20	C1	0,90	
291	<b>Lonicera tatarica</b>				
	<i>Tatārijas sausserdis</i>	15-20	C1	1,20	
		40-60	C3	2,50	
292	<b>Lonicera x tellmanniana</b>				
	<i>Tēlmaņa vītenšausserdis</i>	20-30+bambuss	C1	1,50	
		60-80+bambuss	C3	3,00	
293	<b>Magnolia kobus</b>				
	<i>Kobus magnolija</i>	15-20	C3	3,00	
		60-80	C10	8,00	
294	<b>Mahonia aquifolium</b>				
	<i>Parastā mahonija</i>	30-40	C2	2,50	
		60-80	C7	4,00+	
295	<b>Malus 'Brouwers'</b>				
	<i>Dekoratīvās ābeles šķ. Pa-s</i>	150-200+	C5	10,00	

296		<b>'Cheal's Weeping'</b>	<b>Jaunums</b>				
			Pa 100-150	C3		8,00	
297		<b>'Dolgo'</b>					
	Pa-s		80-100	C3		6.00-8.00	
298		<b>'Eleyi'</b>	<b>Jaunums</b>				
	Pa-s		100-150+	C5		8,00	
299		<b>'Golden Hornet'</b>	<b>Jaunums</b>				
			Pa100-150	C3		8,00	
300		<b>'Lemoinei'</b>					
	Pa-s		100-150	C3		8,00	
301		<b>'Liset'</b>					
	Pa-s		100-150+	C3		8,00	
302		<b>'Makamik'</b>					
	Pa-s		100-150+	C3		8,00	
303		<b>'Ola'</b>					🍏
	Pa-s		50	C3		8,00	
304		<b>'Profusion'</b>	<b>Jaunums</b>				
			50	C3		6,00	
305		<b>'Royal Beauty'</b>					
			Pa100-150+	C8		12.00-15.00	
306		<b>'Rudolph'</b>	<b>Jaunums</b>				
	Pa-s		50	C3		6,00	
307		<b>'Umbraculifera'</b>					
			Pa 125-150	C5		8,00	
308		<b>'Winter Gold'</b>					
	Pa-s		100-150	C3		6,00	
309	<b>Malus baccata</b>						
	<i>Ogābele</i>		60-80	C3		2,50	
310	<b>Malus baccata</b>	<b>'Gracilis'</b>	<b>Jaunums</b>				
	<i>Ogābeles šķ.</i>	Pa-s	80-100	C3		6,00	
311	<b>Malus x purpurea</b>	<b>'Pendula'</b>					
	<i>Purpura ābeles šķ.</i>		Pa 150-175	C5		12.00-14.00	
312		<b>'Red Silver'</b>					
	Pa-s		100-150	C3		8,00	
313		<b>'Royalty'</b>					🍏
	Pa-s		80-100	C5		8,00	
	Pa-s		100-150	C5		10.00-12.00	
	Pa-s		150-200	C5		12.00-14.00	
314	<b>Malus x sargentii</b>						
	<i>Sārdženta ābele</i>		80-100	C3		6,00	
315	<b>Malus toringo</b>	<b>'Tina'</b>					
	<i>Toringo ābeles šķ.</i>		Pa 100-150	C5		6.00-8.00	
316	<b>Malus toringoides</b>		<b>Jaunums</b>				
	<i>Rietumķīnas ābele</i>	Pa-s	100-150	C3		8,00	
317	<b>Malus x zumi</b>						
	<i>Dzumi ābele</i>		30-40	C1		1,80	
318	<b>Morus alba</b>						🍏
	<i>Baltais zīdkoks</i>		60-80	C3		4,00	
			100-150	C8		8,00	
			150-200+	C20		12.00-14.00	
319	<b>Morus alba</b>	<b>'Pendula'</b>					🍏
	<i>Baltā zīdkoka šķ.</i>		Pa 150+	C8		18,00	
320	<b>Morus nigra</b>						
	<i>Melnais zīdkoks</i>		60-80	C3		4,00	
321	<b>Myricaria germanica</b>		<b>Jaunums</b>				
	<i>Merikārija</i>		15-20	C1		1,50	
			20-40	C3		3,00	
322	<b>Pachysandra terminalis</b>	<b>'Green Carpet'</b>					
	<i>Galotnes pahisandras šķ.</i>		3-4 dzin.	C1		1,50	

		15-20	C2	2,50	
323	<b>Padus avium</b>				
	<i>Parastā ieva</i>	150-200	C8	6,00	
		200-300+ S.A. 10/12	C20;C50	16.00+	
324	<b>Padus avium</b> <b>'Colorata'</b>				
	<i>Parastās ievas šķ.</i>	50-60	C3	4,00	
325	<b>Padus avium</b> <b>'Novosibirska'</b>				
	<i>Parastās ievas šķ.</i>	20-40	C1	2,00	
		50-60	C3	3,00	
326	<b>Padus maackii</b>				
	<i>Māka ieva</i>	150-200+	C20	14.00-16.00+	
327	<b>Padus serotina</b>				
	<i>Vēlā ieva</i>	100-150	C8	6.00-8.00	
		150-200	C20	10.00-12.00	
328	<b>Padus virginiana</b>				
	<i>Virdžīnijas ieva</i>	100-150	C8	6,00	
329	<b>Padus virginiana</b> <b>'Schubert'</b>				
	<i>Virdžīnijas ievas šķ.</i> <b>(krūms)</b>	100-150	C5	6.00-8.00	
		150-200	C20	10,00	
		200-300+ S.A. 8/10+	C20;C40	16.00-18.00+	
330	<b>Paeonia suffruticosa</b>				
	<i>Kokveida peonija</i>	40-60	C5	5,00	
331	<b>Parthenocissus quinquefolia var. engelmannii</b>				
	<i>Paškāpējs mežvīns</i>	20-30(3-4dzin.)	C1	1,20	
		60-80+bambuss	C3	2,50	
332	<b>Parthenocissus tricuspidata</b> <b>'Veitchii'</b>				
	<i>Trīsdaivu mežvīna šķ.</i> Pa-s	20-40	C1	4,00	
		60-100+bambuss	C3	6,00	
333	<b>Phellodendron amurense</b>				
	<i>Amūras korķakoks</i>	80-100	C8	6.00-8.00	
		100-150+	C20	10.00-12.00	
334	<b>Philadelphus</b> <b>'Minnesota Snowflake'</b>				
	<i>Filadelfa šķ.</i>	30-40	C3	2,50	
335	<b>'Pompon'</b>				
		15-20	C1	1,20	
		20-40	C3	2,50	
336	<b>'Virginal'</b>				
		15-20	C1	1,20	***
		40-60	C3	2,50	
337	<b>'Vozdushnij Desant'</b> <b>Jaunums</b>				
		10-15	C1	1,20	***
338	<b>Philadelphus coronarius</b>				
	<i>Parastais filadelfs</i>	15-20	C1	0,90	
		60-80	C3	1,50	
		80-100	C5;C8	3,00	
339	<b>Philadelphus coronarius</b> <b>'Aureus'</b>				
	<i>Parastā filadelfa šķ.</i>	15-20	C1	2,00	
		30-40	C3	3,00	
340	<b>Philadelphus x lemoinei</b> <b>'Erectus'</b>				
	<i>Lemuāna filadelfs</i>	15-20	C3	1,50	
		60-80	C8	3,00	
341	<b>Physocarpus capitatus</b> <b>'Tilden Park'</b>				
	<i>Galviņu fizokarpa šķ.</i>	15-20	C1	1,20	
		20-40	C3	2,50	
342	<b>Physocarpus opulifolius</b>				
	<i>Irbeņlapu fizokarps</i>	40-60	C3	2,00	
		80-100	C8	3,50	
343	<b>Physocarpus opulifolius</b> <b>'Dart's Gold'</b>				
	<i>Irbeņlapu fizokarpa šķ.</i>	15-20	C1	1,20	



		20-40	C2	2,20	
		40-60	C5;C8	4,00	
344	<b>'Diablo D'or'</b>				
		15-20	C1	1,80	
		40-80	C3	2,50	
345	<b>'Diabolo'</b>				
		15-20	C1	1,20	
		40-60	C3	2,00	
		60-80	C5;C8	3.00+	
		100-125	C15	4.00+	
346	<b>'Luteus'</b>				
		15-20	C1	1,20	
		40-60	C3	2,20	
		60-80	C5;C8,C10	3.00-5.00	
347	<b>'Red Baron'</b>				
		15-20	C1	1,80	
348	<b>'Summer Wine' (Seward)</b>	<b>Jaunums</b>			
		15-20	C1	1,80	***
349	<b>Pieris floribunda</b> <i>Daudzziedu pīera</i>	40-60	C10	6,00	
350	<b>Platanus x acerifolia</b> <i>Kļavlapu platāns</i>	80-100	C3	6,00	
351	<b>Populus nigra</b> <b>'Italica'</b> <i>Piramidālās papeles šķ.</i>	30-50	C3	2,50	
		300-400 S.A. 14/16	KS	30,00	
		400-500+ S.A. 18/20+	KS	35.00+	
352	<b>Potentilla fruticosa</b> <b>'Abbotswood'</b> <i>Parastās klinšrozītes šķ. (ziedi balti)</i>	15-20	C1	0,90	
		30-50	C3	1,80	
353	<b>'Elizabeth'</b> <i>(ziedi gaiši dzelteni)</i>	30-40	C3	1,80	
354	<b>'Fridheim'</b> <i>(ziedi dzelteni)</i>	30-40	C3	1,80	
355	<b>'Goldfinger'</b> <i>(ziedi dzelteni)</i>	15-20	C1	0,90	
		30-40	C3	1,80	
356	<b>'Goldteppich'</b> <i>(ziedi zelta dzelteni)</i>	15-20	C1	0,90	
		30-40	C3	1,80	
357	<b>'Grace Darling'</b> <i>(ziedi persikrozā)</i>	15-20	C1	1,20	
		30-40	C3	1,80	
358	<b>'Hopleys Orange'</b> <i>(oranži dzeltena)</i>	15-20	C1	1,20	
		30-40	C3	1,80	
359	<b>'Jolina'</b> <i>(ziedi spilgti dzelteni)</i>	15-20	C1	0,90	
		30-40	C3	1,80	
360	<b>'Lovely Pink'</b> <i>(ziedi rozā)</i>	15-20	C1	1,20	
361	<b>'Maanely's'</b> <i>(ziedi maigi dzelteni)</i>	15-20	C1	0,90	
		30-40	C3	2,00	
362	<b>'Mount Everest'</b> <i>(ziedi balti)</i>	30-40	C3	2,00	
363	<b>'Pink Queen'</b>	<b>Jaunums</b>			
		10-15	C1	1,20	***
	<b>'Primrose Beauty'</b>				




364	(ziedi p̄rimulu dzelteni)		15-20	C1		0,90	
			30-40	C3		1,80	
365	<b>'Princess'</b> (ziedi rozā)		15-20	C1		1,20	
			30-40	C3		1,80	
366	<b>'Red Ace'</b> (ziedi sarkani, oranži)		15-20	C1		1,20	
367	<b>'Red Robin'</b> (ziedi tumši sār̄ti, nebalo)		15-20	C1		1,20	
368	<b>'Snowflake'</b> (ziedi balti)		30-40	C3		1,80	
369	<b>'Tangerin'</b> (ziedi oranži)		30-40	C3		1,80	
370	<b>'Tilford Cream'</b>	<b>Jaunums</b>	10-15	C1		1,20	***
371	<b>Prunus cerasifera</b> K̄iršveida plūmes šķ.	Pa-s	<b>'Hessei'</b> (krūmveida)	80-100	C8	6,00	
372		Pa-s	<b>'Nigra'</b> (krūmveida)	40-60	C5	6,00	
		Pa		100-150	C5	10,00	
		Pa		150-200+	C8	15,00	
373		Pa-s	<b>'Pissardii'</b> (krūmveida)	40-60	C5	6,00	
		Pa-s	(krūmveida)	100-125	C5	10,00	
		Pa		150-200+	C8	15,00	
374		Pa-s	<b>'Sp̄idola'</b> (d̄ižstādi)	250-300	C60	15,00+	
375	<b>Prunus cerasifera var. divaricata</b> Kaukāza plūme		(3-4 dzin)	40-60	KS	0,80	🍏
376	<b>Prunus x cistena</b> Cistina plūme	Pa-s	(krūmveida)	30-40	C3	4,00	
		Pa-s	(krūmveida)	60-80	C5	6,00	
		Pa		100-150+	C8	10,00	
377	<b>Prunus persica</b> Parastais persīks	Pa-s		60-80	C3	5,00	🍏
		Pa-s		100-150+bambuss	C5	10,00	
378	<b>Ptelea trifoliata</b> Tr̄islapu ptēleja			30-40+bambuss	C1	1,50	
				60-80+bambuss	C3	3,00	
379	<b>Pterocarya rhoifolia</b> Sumaklapu pterokārija			40-50	C3	5,00	
380	<b>Pyracantha coccinea</b> Sarkanā pirakanta			30-40	C2	3,00	
381	<b>Pyrus salicifolia</b> Vītollapu bumbieres šķ.			Pa 150-200	C5	16,00	
382	<b>Quercus palustris</b> Purva ozols			20-40	C1	4,00	
383	<b>Quercus petraea</b> Klinšu ozols			40-60	C2	3,00	
384	<b>Quercus robur</b> Parastais ozols			80-100	C8	8,00	
				100-150	C8	10,00	
				150-200	C20	12,00-14,00	
				200-250	C20	18,00-20,00+	
385	<b>Quercus robur</b> Parastā ozola šķ.	Pa-s	<b>'Fastigiata'</b>	100-150	C5	8,00-10,00	
		Pa-s		150-200+	C8;C20	12,00-14,00+	
386			<b>'Pendula'</b>	Pa 175	C20	18,00	


387	<b>'Timuki'</b>				
	Pa-s (sarkans lapojums)	20-40	C1	6,00	
388	<b>Quercus rubra</b>				
	Sarkanais ozols	80-100	C5	8.00-10.00	
		100-150+	C8	12.00-14.00	
389	<b>Rhododendron</b>				
	Vasarzaļo rododendru šķ. <b>'Silver Slipper'</b> (ziedi balti ar dzeltenu lāsojumu)	20-40	C2	6,00	
390	<b>Rhododendron</b>				
	<b>'April Snow'</b> Mužzaļo rododendru šķ. (ziedi balti pildīti)	50-60	C5	8,00	
391	<b>'Arnita'</b> (ziedi spilgti rozā)	50-60	C10	12,00	
392	<b>'American Beauty'</b> (ziedi rubīnrozā)	40-50	C5	10.00-12.00	
393	<b>'Baltezers'</b> (ziedi gaiši violets)	30-40	C5	8,00	
394	<b>'Cunningham's White'</b> (ziedi balti ar dzeltenu lāsojumu)	50-60	C5	8,00	
395	<b>'Nova Zembla'</b> (ziedi sarkani)	40-50	C8	10,00	
396	<b>Rhododendron carolinianum</b>				
	<b>'PJM'</b> Karolīnas rododendru šķ. (ziedi gaiši rozā)	30-40	C2	6,00	
397	<b>Rhododendron catawbiense</b>				
	<b>'Roseum Elegans'</b> Ketobas rododendra šķ. (ziedi sulīgi maigi rozā)	40-50	C8	10.00-12.00	
398	<b>Rhododendron impeditum</b>				
	Blīvais rododendrs (ziedi hiocinšu zili)	20-40	C2	6,00	
399	<b>Rhododendron obtusum</b>				
	Struplapu rododendrs šķ. (Fridoline, Kermesina Rosa)	30-40	C2	6,00	
400	<b>Rhododendron japonicum</b> hibrīds (vasarzaļš)				
	Japānas rododendrs (ziedi sarkans)	60-80	C20	15,00	
401	<b>Rhododendron luteus</b>				
	Dzeltenais rododendrs	40-60	C8	8,00	
402	<b>Rhododendron roseum</b> (vasarzaļš)				
	Rožainais rododendrs (ziedi rozā)	60-80	C20	15,00	
403	<b>Rhododendron sichotense</b>				
	Sihotīnas rododendrs (ziedi rozā līdz violeti)	80-100	C8;C20	8,00	
404	<b>Rhus typhina</b>				
	Etiķkoks	40-60	C3	3,00	
		60-100	C5	6,00	
		100-150+	C8;C20	10.00-12.00+	
405	<b>Rhus typhina</b>				
	<b>'Dissecta'</b> Etiķkoka šķ.	60-80	C5	4.00-5.00	
		80-100+	C8	10.00+	
406	<b>Ribes alpinum</b>				
	Alpīnā vērene	15-20	C1	0,90	
		40-60	C3	1,50	
		80-100	C8	3,00	
407	<b>Ribes aureum</b>				
	Zelta jāņoga	15-20	C1	2,00	
		20-40	C3	4,00	
408	<b>Ribes glandulosum</b>				
	Dziedzerainā jāņoga	20-40	C2	2,50	
409	<b>Robinia pseudoacacia</b>				
	Baltā robinija	100-150	C8	5,00	
410	<b>Robinia pseudoacacia</b> <b>'Umbraculifera'</b>				
	Baltās robinijas šķ.	200-225	C20	18,00	
411	<b>Rosa pimpinellifolia (R.spinosissima)</b>				
	Maijrozīte	15-20	C1	1,50	

412	<b>Rosa rugosa</b> <i>Rievainā roze</i>		60-80	C5	2,50	
413	<b>Rosa rugosa</b> <i>Rievainās rozēs šķ.</i>	<b>'Ābelzieds'</b> (ziedi rozā ar baltu)	15-20 40-60	C1 C3	1,50 3,00	
414		<b>'F.J Geotendorf'</b> (ziedi rozā, pildīti, robaini)	15-20	C1	1,50	
415		<b>'Lidija Freimane'</b> (ziedi lillā, pildīti)	30-40 40-60	C2 C7	3,00 4,50	
416		<b>'Rītausma'</b> (ziedi rozā ar tumšu vidu)	15-20 30-40 40-60	C1 C3 C7	1,50 3,00 4,50	
417		<b>'Robusta'</b> (ziedi sarkani)	15-20 40-60	C1 C3	1,20 3,00	
418		<b>'Yellow Dagmar Hastrup'</b> (ziedi gaiši dzelteni, pildīti, lieli, smaržīgi)	15-20 40-60	C1 C3	1,50 3,00	
419	<b>Rosa</b> <i>Klajeniskā, augsnes sedzējrozes šķ.</i>	<b>'Fair Play'</b> (ziedi maigi rozā)	15-20	C1	1,50	
420		<b>'Sommerwind'</b> (ziedi tīri rozā, pildīti)	15-20	C1	1,50	
421		<b>'The Fairy'</b> (ziedi gaiši rozā)	15-20 30-40	C1 C2	1,50 3,00	
422	<b>Salix acutifolia</b> <i>Smaillapu vītols</i>		80-100 100-150+	C3 C3	4,00 6.00-8.00	
423	<b>Salix alba</b> <i>Baltais vītols</i>		150-200 200-300	C8 C20	6.00-8.00 12.00+	
424	<b>Salix alba</b> <i>Baltā vītola šķ.</i>	<b>'Sericea'</b>	150-200 200-300	C8 C20	8,00 12.00-14.00+	
425		<b>'Vitellina'</b>	100-125	C2	6,00	
426	<b>Salix babylonica</b> <i>Babilonijas kārkļa šķ.</i>	<b>'Crispa'</b>	20-30 60-80	C1 C4	2,00 4,00	
427	<b>Salix elaeagnos</b> Pa	<b>'Angustifolia'</b>	100-150	C8	10.00+	
428	<b>Salix caprea</b> <i>Blīgznas šķ.</i>	<b>'Kilmarnock' ('Pendula')</b>	Pa 100-150 Pa 150-250	C3 C8	6.00-8.00 8.00-10.00	
429	<b>Salix x finnarchica</b> <i>Zemais kārkļs</i>		20-30	C1	2,00	
430	<b>Salix fragilis</b> <i>Trauslā vītola šķ.</i>	<b>'Bullata'</b> (lodveida)	60-100 100-150+	C8 C20	4,00 8.00-10.00+	
431	<b>Salix helvetica</b> <i>Helvēcijas kārkļs</i> Pa		100-150	C5	8.00-10.00	
432	<b>Salix integra</b> <i>Gludmalu kārkļa šķ.</i>	<b>'Hakuro Nishiki'</b> (krūms) (krūms) Pa	15-20 30-40 150-200	C1 C3 C8	1,20 3,00 8.00-10.00	
433		<b>'Pendula'</b>	Pa100-150	C5	8.00-10.00	
	<b>Salix matsudana</b>	<b>'Tortuosa'</b>				

434	<i>Matsudānas vītola šķ.</i>	200-300 S.A. 8/10	C20	12.00-14.00	
		300-400+ S.A.12/14	C45	18.00+	
435	<b>Salix purpurea</b> <i>Purpura kārkla šķ.</i>	<b>'Gracilis' ('Nana')</b>			
		20-25	C1	1,20	
436		<b>'Pendula'</b>			
		Pa100-150	C3	6.00-8.00	
		Pa150-250	C5	10.00-12.00	
437		<b>'Uralensis' Jaunums</b>			
		15-20	C1	1,20	***
438	<b>Salix repens</b> <i>Ložņīgā kārkla šķ.</i>	<b>'Green Carpet'</b>			
		15-20	C1	1,20	
		20-30	C2	2,00	
439		<b>'Nitida'</b>			
		15-20	C1	1,50	
		40-50	C3	2,00	
440	<b>Salix x sepulcralis 'Crysocoma' (Salix alba 'Tristis')</b> <i>Nokarenais zeltzaru vītols</i>				
		80-100	C5	4,00	
		100-150+	C8	6,00	
441	<b>Salix x wimmeriana</b> <i>Kārkls Pa</i>				
		100-150	C2	8.00-10.00	
442	<b>Sambucus canadensis</b> <i>Kanādas plūškoka šķ.</i>	<b>'Acutiloba'</b>			
		15-20	C1	1,50	
		40-60	C2	3,00	
443	<b>Sambucus nigra</b> <i>Melnais plūškoks</i>				🍏
		60-100	C8	5,00	
		100-150+	C20	10.00+	
		(Dižstādi) 200+	C78.5	20.00+	
444	<b>Sambucus nigra</b> <i>Melnā plūškoka šķ.</i>	<b>'Albovariegata'</b>			
		15-20	C1	1,50	
		30-40	C3	3,00	
		100-125	C20	10,00	
445		<b>'Aurea'</b>			🍏
		15-20	C1	1,50	
		40-60	C3	3,00	
		80-125	C10	8.00+	
		150-175+bambuss	C20	18,00	
446		<b>'Black Beauty'</b>			🍏
		15-20	C1	2,00	
		40-60	C3	4,00	
447		<b>'Black Lace'</b>			🍏
		15-20	C1	2,00	
		30-40	C2	4,00	
448		<b>'Linearis'</b>			🍏
		15-20	C1	1,50	
		40-60	C3	4,00	
449		<b>'Madonna' Jaunums</b>			
		100	C3	6,00	
		15-20	C1	2,00	
450		<b>'Pulverulenta' Jaunums</b>			
		15-20	C1	2,00	
451		<b>'Sampo' Jaunums</b>			
		15-20	C1	2,00	***
452	<b>Sambucus racemosa</b> <i>Sarkanais plūškoks</i>				
		60-80	C4	4,00	
		100-200	C20	10,00	
		(Dižstādi) 200+	C78.5	20.00+	
453	<b>Sambucus racemosa</b> <i>Sarkanā plūškoka šķ.</i>	<b>'Plumosa Aurea'</b>			
		15-20	C1	1,50	***
		30-40	C3	3,00	

454	<b>Schisandra chinensis</b>				
	<i>Kīnas citronliāna</i>	20-30	C1	2,00	
		30-40	C3	3,00	
455	<b>Sophora japonica</b>	<b>Jaunums</b>			
	<i>Sofora Japānas</i>	80-100	C3	3,00	
456	<b>Sorbaria sorbifolia</b>	<b>'Sem'</b>	<b>Jaunums</b>		
	<i>Pilādžlapu sorbārija šķ.</i>	15-20	C1	1,50	
457	<b>Sorbus</b>	<b>'Alaja krupnaja'</b>			
	<i>Ēdamā pilādža šķ. Pa-s(ogas tumši ķiršsarkanas)</i>	80-100	C5	6,00	
458	<b>'Burka'</b>				
	Pa-s ( <i>ogas brūni sarkanas</i> )	80-100	C3	6,00	
	Pa-s	150-200	C8	8,00	
	Pa	200-250+	C8;C20	16.00-18.00+	
459	<b>'Conzentra'</b>				
	Pa-s ( <i>ogas oranžsarkanas</i> )	80-100	C3	6,00	
	Pa-s	100-150	C8	8,00	
	Pa-s	150-200	C8	14,00	
	Pa	200-250	C8;C20	16.00-18.00+	
	Pa	300-350	C20	22.00+	
460	<b>'Dessertnaja' (ogas oranžas)</b>				
	<i>('Mitchurinskaja Dessertnaja')</i> Pa-s	80-100	C3	6,00	
	Pa-s	100-150	C5	8,00	
461	<b>'Granatnaja'</b>				
	Pa-s ( <i>ogas tumši ķiršsarkanas</i> )	80-100	C3	6,00	
	Pa-s	100-150	C8	8,00	
	Pa-s	150-200	C8	14,00	
	Pa	200-250	C8;C20	16.00-18.00+	
	Pa	300-350	C20	22.00+	
462	<b>'Krasavica'</b>				
	Pa-s ( <i>ogas oranžsarkanas</i> )	80-100	C3	6,00	
	Pa-s	100-150	C8	8,00	
	Pa-s	150-200	C8	14,00	
	Pa	200-250	C8;C20	16.00-18.00+	
	Pa	300-350	C20	22.00+	
463	<b>'Krasnaja'</b>				
	Pa-s ( <i>ogas koši sarkanas</i> )	80-100	C3	6,00	
	Pa-s	100-150	C8	8,00	
	Pa	150-200	C8;C20	14,00	
	Pa	300-350	C20	22.00+	
464	<b>'Krasnaja Krupnaja'</b>				
	Pa-s ( <i>ogas oranžsarkanas</i> )	80-100	C3	6,00	
	Pa-s	100-150	C8	8,00	
	Pa-s	150-200	C8	14,00	
	Pa	200-225	C8;C20	16.00-18.00+	
	Pa	300-350	C20	22.00+	
465	<b>'Kubovaja'</b>				
	Pa-s ( <i>ogas oranžsarkanas</i> )	80-100	C3	6,00	
	Pa-s	100-150	C8	8,00	
	Pa	150-200+	C8;C20	14,00	
	Pa	300-350	C20	22.00+	
466	<b>'Edulis' (var. 'Moravica')</b>				
	Pa-s ( <i>ogas tumši sarkanas</i> )	80-100	C3	6,00	
	Pa-s	100-150	C8	8,00	
	Pa-s	150-200	C8	14,00	
	Pa	200-225	C8;C20	16.00-18.00+	
	Pa	300-350	C20	22.00+	
467	<b>'Lijornaja'</b>				
	Pa-s ( <i>ogas tumši brūnsarkanas</i> )	80-100	C3	6,00	
	<b>'Nevezhinskaja'</b>				

468	Pa-s (ogas oranžas)	80-100	C3	6,00	
	Pa-s	100-150	C8	8,00	
	Pa-s	150-200	C8	14,00	
	Pa	200-250+	C8;C20	16.00-18.00+	
469	<b>'Rosina'</b> (ogas sarkanas)				
	Pa-s (Vācu šķ.)	80-100	C3	6,00	
470	<b>'Rubinovaja'</b>				
	Pa-s (ogas tumši rubīnsarkanas)	80-100	C3	6,00	
	Pa-s	100-150	C8	8,00	
		200-250+	C20	16.00-18.00	
471	<b>'Titan'</b>				
	Pa-s (ogas rubīnsarkanas)	80-100	C3	6,00	
		100-150	C8	8,00	
472	<b>Sorbus americana</b> (ogas oranžsarkanas)				
	Amerikas pīlādzis Pa-s	80-100	C3	8,00	
	Pa-s	150-200+	C8	16,00	**
473	<b>Sorbus aria " Gigantea"</b> (oranžsarkanas)				
	Miltu pīlādža šķ. Pa-s	60-100	C8	10,00	**
474	<b>'Lutescens'</b> (oranžsarkanas)				
	Pa-s	80-100	C8	8,00	
475	<b>'Magnifica'</b> (ogas sarkanas vai rožainas)				
	Pa-s	100-150	C8	10,00	
	Pa-s	150-200+	C8	16.00+	
476	<b>Sorbus arnoldiana</b> <b>'Coral Beauty'</b>				
	Arnolda pīlādža šķ. Pa-s (ogas gaiši oranžas)	80-100	C3	8,00	
	Pa-s	100-150	C8	10,00	
	Pa-s	150-200	C8	16,00	
	Pa	225-250	C8;C20	20.00+	
477	<b>'Coral Pink'</b>				
	Pa-s (ogas baltas - rozā)	80-100	C3	8,00	
	Pa-s	100-150	C8	10,00	
	Pa-s	150-200	C8	16,00	
	Pa	200-250	C8;C20	20.00+	
478	<b>'Cuper Glow'</b>				
	Pa-s (ogas oranžas)	80-100	C3	8,00	
	Pa-s	100-150	C8	10,00	
	Pa-s	150-200	C8	16,00	
	Pa	200-250+	C8;C20	20.00+	
479	<b>'Golden Wonder'</b>				
	Pa-s (ogas dzelten-oranžas)	80-100	C3	8,00	
	Pa-s	100-150	C8	10,00	
	Pa-s	150-200	C8	16,00	
	Pa	200-250+	C8;C20	20.00+	
	Pa	300-350	C20	22.00+	
480	<b>'Kirsten Pink'</b>				
	Pa-s (ogas rozā)	80-100	C3	8,00	
	Pa-s	100-150	C5	10,00	
	Pa	150-200+	C8	16,00	
481	<b>'Red Tip'</b>				
	Pa-s (ogas krēmkrāsas ar rozā punktiņiem)	80-100	C3	8,00	
	Pa-s	100-150	C8	10,00	
	Pa-s	150-200	C8	16,00	
	Pa	200-250+	C8;C20	20.00+	
482	<b>'Vermiljon'</b>				
	Pa-s (ogas kora)sarkanas)	80-100	C3	8,00	
	Pa-s	100-150	C5	10,00	
	Pa-s	150-200	C8	16,00	
	Pa	200-250+	C8;C20	20.00-25.00+	
<b>Sorbus arranensis</b>					<b>Jaunums</b>

483	<i>Aranas pīlādzis</i>		150-200	C8	16,00	
			200-250	C8	20,00	
484	<b>Sorbus aucuparia</b> (ogas oranžsarkanas)					
	<i>Parastais pīlādzis</i>		100-150	C5	5,00	
			150-200	C8	8,00	
			200-250 S.A. 6/8	C20	16,00	
485	<b>Sorbus aucuparia</b> 'Dirkenii'		<b>Jaunums</b>			
	<i>Parastā pīlādža šķ.</i> Pa-s	(lapas-dzeltenas)	100-150	C5	8,00	
486	<b>'Fastigiata'</b>					
	(ogas tumši sarkanas) Pa-s		80-100	C5	8,00	
	Pa-s		100-150	C8	10,00	
	Pa		150-200	C8	16,00	
	Pa		200-250	C8;C20	20.00+	
487	<b>'Flanrock'</b>					
	Pa-s (ogas dzeltenas līdz oranžas)		80-100	C3	8,00	
488	<b>'Laciniata'</b> ( <i>Asplenifolia</i> )					
	Pa-s (ogas oranžsarkanas)		100-150	C5	8,00	
489	<b>'Pendula'</b>					
	(ogas oranžsarkanas)		Pa 100-150	C8	12.00-14.00	
			Pa 150-200	C20	16.00-18.00	
			Pa 200-250	C24;C45	20.00-24.00+	
			Pa 250-300	C50;C78	24.00-26.00+	
490	<b>'Pendula Variegata'</b>					
	(ogas oranžsarkanas)		Pa 125-150	C8	14,00	
			Pa 150-200	C20;C45	18.00-20.00	
			Pa 200-250	C50	25.00-30.00+	
491	<b>Sorbus cashmiriana</b> (ogas baltas, lielas)					
	<i>Kašmīras pīlādzis</i> Pa-s		80-100	C3	8,00	
492	<b>Sorbus decora</b> (ogas spilgti oranžsarkanas)					
	<i>Daiļais pīlādzis</i> Pa-s		80-100	C3	8,00	
	Pa-s		100-150	C8	10,00	
493	<b>Sorbus discolor</b> (ogas rozā)					
	<i>Vienkrāsas pīlādzis</i> Pa-s		80-100+	C3	8,00	
	Pa		150-200	C8	10,00	
494	<b>Sorbus</b> 'Dodong'		<b>Jaunums</b>			
	<i>Dekoratīvā pīlādža šķ.</i> Pa	(ogas oranžas)	80-100	C3	8,00	
495	<b>Sorbus esseziani</b>		<b>Jaunums</b>			
	<i>Esezāna pīlādzis</i> Pa-s		200-250	C20	16,00	
496	<b>Sorbus gracilis</b> (ogas brūni melnas)					
	<i>Smūdrāis plādzis</i> Pa-s		200-250+	C8, C20	20.00+	
497	<b>Sorbus hybrida</b> 'Gibbsii' (ogas sarkanas)					
	<i>Hibrīdpīlādža šķ.</i> Pa-s		80-100	C3	8,00	
498	<b>Sorbus incisa</b>		<b>Jaunums</b>			
	<i>legrieztais pīlādzis</i> Pa-s		200-250	C8	16,00	
499	<b>Sorbus intermedia</b> (ogas oranžsarkanas)					
	<i>Zviedrijas pīlādzis</i>		100-150	C5	6,00	
			150-200	C8	10,00	
			200-250 S.A. 6/8	C20	16.00+	
	<b>Sorbus</b> 'Joseph Rock'					












500	Dekoratīvā pīlādža šķ. Pa-s (ogas dzeltenas)		80-100	C3	8,00	
	Pa-s		100-150	C5	10,00	
	Pa-s		150-200	C8	16,00	
	Pa		200-250+	C8;C20	20.00+	
501	<b>Sorbus latifolia</b>		<b>Jaunums</b>			
	Platlapu pīlādzis		80-100	C5	8,00	
502	<b>Sorbus 'Pink Veil'</b>		<b>Jaunums</b>			
	Dekoratīvā pīlādža šķ. Pa-s (ogas rozā )		80-100	C3	14,00	
	Pa		100-150+	C8	10.00+	
503	<b>Sorbus 'White Swan'</b>					
	Dekoratīvā pīlādža šķ. Pa-s (ogas baltas)		80-100	C3	8,00	
	Pa-s		150-200	C8	10.00+	
	Pa		200-250	C8	20.00+	
504	<b>Sorbus koehneana</b> (ogas baltas)					
	Kēna pīlādzis Pa-s		80-100	C3	8,00	
	Pa-s		100-150+	C5	10.00+	
505	<b>Sorbus thuringiaca 'Fastigiata'</b> (ogas oranžsarkanas)					
	Tīringes pīlādzis šķ. Pa-s		80-100	C3	8,00	
	Pa		100-150	C8	10,00	
	Pa		150-200+	C8	16,00	
506	<b>Sorbus tianschanica</b>					
	Tjanšana pīlādzis		200-250+	C5	12,00	
507	<b>Sorbus vilmorinii</b> (ogas viegli rozā)					
	Vilmorēna pīlādzis Pa-s		100-150	C5	10,00	
	Pa		150-200+	C8;C20	16.00+	
508	<b>Spiraea 'Dacota Goldcharm'</b> (ziedi rozā)					
	Spirejas šķ.		15-20	C1	0,90	
			20-30	C2	2,00	
			30-40	C5	3,00	
509	<b>Spiraea x arguta</b> (ziedi balti)					
	Asā spireja		15-20	C1	1,20	
			30-40	C2	2,00	
510	<b>Spiraea betulifolia 'Tor'</b> (ziedi balti)					
	Bērslapu spirejas šķ.		30-40	C3	2,00	
511	<b>Spiraea x cinerea 'Grefsheim'</b> (ziedi balti)					
	Pelēkās spirejas šķ.		15-20	C1	1,20	***
			30-40	C2	2,00	
			60-80	C5, C8	4,00	
512	<b>Spiraea japonica 'Albiflora'</b>					
	Japānas spirejas šķ. (ziedi balti)		15-20	C1	1,20	***
			20-40	C3	2,00	
513	<b>'Anthony Waterer'</b>					
	(ziedi karmīnsarkani)		15-20	C1	1,20	
			30-40	C2	2,00	
514	<b>'Arnold'</b>					
	(ziedi tumši rozā)		15-20	C1	0,90	
			40-60	C2	2,00	
515	<b>'Bullata'</b> <b>Jaunums</b>					
	(ziedi tumši sarkani)		15-20	C1	1,20	***
516	<b>'Bumalda'</b>					
	(ziedi rozā līdz balti)		30-40	C3	2,00	
			40-60	C8	4,00	
517	<b>'Candlelight'</b>					
	(ziedi rozā)		15-20	C1	1,20	
			30-40	C3	2,00	
518	<b>'Crispa'</b>					
	(ziedi sarkani)		15-20	C1	1,20	
			30-40	C3	2,00	
519	<b>'Dacota Goldcharm'</b> <b>Jaunums</b>					

519		(ziedi rozā)	15-20	C1	1,20	***
520	<b>'Dart's Red'</b>	<b>Jaunums</b>				
	(ziedi tumši sārti)	15-20	C1	1,20	***	
521	<b>'Firelight'</b>	<b>Jaunums</b>				
	(ziedi violeti)	15-20	C1	1,20	***	
522	<b>'Golden Princess'</b>					
	(ziedi rozā)	15-20	C1	0,90		
		20-30	C2	2,00		
523	<b>'Goldflame'</b>					
	(ziedi purpursārti)	15-20	C1	0,90		
		20-40	C3	2,00		
		40-60	C5;C8	4,00		
524	<b>'Gold Mound'</b>					
	(ziedi rozā)	15-20	C1	1,20		
		20-40	C3	2,00		
525	<b>'Green Carpet'</b>					
	(ziedi rozā)	15-20	C1	1,20		
526	<b>'Little Princess'</b>					
	(ziedi rozā)	15-20	C1	1,20		
		20-40	C3	2,00		
		40-50	C5	4,00		
527	<b>'Macrophylla'</b>					
	(ziedi bāli rozā)	15-20	C1	0,90		
		20-40	C3	2,00		
		40-60	C8	4,00		
528	<b>'Neon Flash'</b>	<b>Jaunums</b>				
	(ziedi purpursarkani)	10-15	C1	1,20	***	
529	<b>'Shirobana'</b>					
	(ziedi sārti un balti vienā ziedkopā)	15-20	C1	1,20		
		20-40	C3	2,50		
		40-50	C8	4,00		
530	<b>'Walbuma' (Magic Carpet)</b>					
	(ziedi spilgti rozā)	15-20	C1	0,90		
		20-40	C2	2,00		
531	<b>Spiraea nipponica</b>	<b>'Gerlve's Rainbow'</b>	<b>Jaunums</b>			
	<i>Niponas spirejas šķ.</i>	(ziedi balti)	10-15	C1	1,20	***
532	<b>'Rotundifolia'</b>					
	(ziedi balti)	15-20	C1	0,90		
		20-40	C2	2,00		
533	<b>'Snowmound'</b>					
	(ziedi balti)	15-20	C1	0,90		
		20-40	C2	2,00		
		100-125	C8	4,00		
534	<b>'White Carpet'</b>	<b>Jaunums</b>				
	(ziedi balti)	15-20	C1	1,20		
535	<b>Spiraea x vanhouttei</b>	(ziedi balti)				
	<i>Vanhuta spireja</i>	15-20	C1	0,90		
		20-40	C3	2,00		
		100-125	C8	4,00		
536	<b>Spiraea x vanhouttei</b>	<b>'Gold Fountain'</b>	<b>Jaunums</b>			
	<i>Vanhuta spirejas šķ.</i>	15-20	C1	1,20	***	
537	<b>Stephanandra incisa</b>					
	<i>legrietzā stefanandra</i>	15-20	C1	1,20		
		20-40	C3	2,00		
		60-80	C7	4,00		
538	<b>Stephanandra incisa</b>	<b>'Crispa'</b>				
	<i>legrietzās stefanandras šķ.</i>	15-20	C1	1,20		
		30-40	C2	2,00		
		60-80	C3	3,00		
	<b>Stephanandra tanakae</b>					

539	<i>Tanakas stefanandra</i>		15-20	C1	1,50
			20-30	C2	2,50
540	<b>Symphoricarpos albus</b>				
	<i>Strautu sniegoga</i>		40-60	C5	3,00
541	<b>Symphoricarpos albus 'Albo Variegata'</b>				
	<i>Strautu sniegogas šķ.</i>		15-20	C1	1,50
			40-6	C3	3,00
542	<b>Symphoricarpos doorenbosii 'Magic Berry'</b>				
	<i>Dorenbosa sniegogas šķ.</i>		40-60	C2	3,00
543	<b>Syringa x chinensis (ziedi violeti)</b>				
	<i>Ķīnas ceriņš</i>		10-15	C1	1,50
			30-40	C3	3,00
544	<b>Syringa josikaea (ziedi tumši violeti)</b>				
	<i>Ungārijas ceriņš</i>		15-20	C1	1,00
			40-60	C3	2,50
			60-80	C8	4,00
545	<b>Syringa meyerii 'Palibin' (ziedi violeti)</b>				
	<i>Meijera ceriņa šķ.</i> Pa-s		30-40	C3	5,00
			80-100	C5	12,00
546	<b>Syringa microphylla 'Superba'</b>				
	<i>Siklapu ceriņa šķ.</i> Pa-s		20-30	C3	5,00
			80-100	C5	8.00-10.00
547	<b>Syringa x prestoniae 'James Macfarlane'</b>				
	<i>Prestonas ceriņa šķ.</i> Pa-s		10-15	C1	2,00
548	<b>Syringa reticulata var. amurensis</b>				
	<i>Amūras ceriņš</i>		20-30	C1	1,20
			60-80	C5;C8	3,00
549	<b>Syringa vulgaris (ziedi balti-rozā-violeti)</b>				
	<i>Parastais ceriņš</i>		15-20	C1	1,00
			30-40	C3	2,50
550	<b>Syringa vulgaris 'Aucubaefolia' (ziedi rozīgi-violeti)</b>				
	<i>Parastā ceriņa šķ.</i> Pa-s		30-40	C3	5,00
			60-80	C5	8,00
			80-100	C10	10.00-12.00
551	<b>'Capitaine Baltet' Jaunums</b>				
	Pa-s (ziedi purpurrozā, vienkārši)		30-40	C3	5,00
552	<b>'Bogdan Khmelņickij'</b>				
	Pa-s (ziedi gaiši violeti)		30-40	C3	5,00
			40-60	C5	8,00
553	<b>'Charles Sargent'</b>				
	Pa-s (ziedi zili, pildīti)		60-80	C10	10.00-12.00
554	<b>'Etna'</b>				
	Pa-s (ziedi tumši purpursarkani, vienkārši)		30-40	C3	5,00
			60-80	C10	10,00
555	<b>'Kat. Havemeyer'</b>				
	Pa-s (ziedi violeti, pildīti)		30-40	C3	5,00
			60-80	C10	10,00
556	<b>'Königin Luise'</b>				
	Pa-s (ziedi balti, vienkārši)		40-60	C5	5,00
557	<b>'Krasavitca Moskvj'</b>				
	Pa-s (ziedi gaiši rozā, pildīti)		30-40	C5	5,00
			40-60	C8	8,00
558	<b>'Maximovicz'</b>				
	Pa-s (ziedi lavandu violeti, puspildīti)		20-40	C3	5,00
559	<b>'Michel Buchner' Jaunums</b>				
	Pa-s (ziedi gaiši lillā, pildīti)		20-30	C3	5,00
560	<b>'Miss Ellen Willmott'</b>				
	Pa-s (ziedi balti, pildīti)		30-40	C3	5,00
561	<b>'Mme. Casimir Perier'</b>				
	Pa-s (ziedi krēmbalti, pildīti)		20-40	C3	5,00

	Pa-s	40-60	C10		10,00	
562	<b>'M. Legraye'</b>					
	Pa-s (ziedi balti, vienkārši)	40-60	C5		5,00	
	Pa-s	60-80	C10		10,00	
563	<b>'Mme. Lemoine'</b>					
	Pa-s (ziedi balti, pildīti)	30-40	C3		5,00	
	Pa-s	40-60	C7		8,00	
564	<b>'Ogni Donbasa'</b>					
	Pa-s (ziedi purpura violeti, pildīti)	20-40	C3		5,00	
	Pa-s	60-80	C10		10,00	
565	<b>'President Poincare'</b>					
	Pa-s (ziedi tumši sarkani, pildīti)	40-60	C3		5,00	
	Pa-s	60-80	C8		10,00	
656	<b>'Primrose'</b>					
	Pa-s (ziedi gaiši dzeltenī, vienkārši)	40-60	C5		5,00	
	Pa-s	60-80	C10		10,00	
567	<b>'Prince Wolkonsky'</b>					
	Pa-s (ziedi purpursarkani, pildīti)	20-40	C3		5,00	
568	<b>'Rose De Moscou'</b>		<b>Jaunums</b>			
	Pa-s (ziedi gaiši violet-rozā, pildīti)	20-40	C3		5,00	***
569	<b>'Sensation'</b>					
	Pa-s (ziedi purpursarkani ar baltu maliņu, vienkārši)	20-30	C3		5,00	
	Pa-s	40-60	C5		8,00	
570	<b>Tamarix ramosissima</b>					
	Sazarotais tamarikss					
		15-20	C1		1,50	
571	<b>Thymus x citriodorus</b>					
	Smaržīgais mārsils					
		10-15	C1		0,90	
572	<b>Tilia americana</b>		<b>'Macrophylla'</b>			
	Amerikas liepas šķ.	Pa	80-100	C5		12.00-14.00
		Pa	100-150+	C5		14.00-16.00+
573	<b>'Nova'</b>					
		Pa	150-200+	C5		16.00+
574	<b>Tilia cordata</b>					
	Parastā liepa					
		150-200 S.A. 6/8	KS	C8	6.00	8.00+
		200-250 S.A. 8/10/12	KS			12,00
575	<b>Tilia cordata</b>		<b>'Greenspire'</b>			
	Parastās liepas šķ.					
		Pa	150-200	C5		12,00
		Pa	200-250	C5		14,00
576	<b>'Ramabo'</b>					
		Pa	100-150	C5		12.00-14.00
577	<b>Tilia x eiropaea</b>		<b>'Pallida'</b>	<b>Jaunums</b>		
	Eiropas liepas šķ.					
578	<b>'Wratislaviensis'</b>					
		Pa (dzeltenas lapas)	150-200	C5		16,00
579	<b>Tilia platyphyllos</b>					
	Platlapu liepa					
		100-150	KS	C20		12,00
		150-200 S.A. 4/6	KS	C20	14.00	16.00
580	<b>Tilia platyphyllos</b>		<b>'Vitifolia'</b>	<b>Jaunums</b>		
	Platlapu liepas šķ.					
		Pa	20-40	C7		6,00
581	<b>'Laciniata'</b>					
		Pa	100-150	C5		16,00
582	<b>'Tortuosa'</b>		<b>Jaunums</b>			
		Pa	80-100	C5		6,00
583	<b>Tilia tomentosa</b>					
	Sudrabliepa					
584	<b>Tilia tomentosa</b>		<b>'Brabant'</b>			
		100-150	C8		10.00-12.00	

584	<i>Sudrabliepas šķ.</i> Pa	60-100	C3	10.00-12.00	
585	<b>Tilia x vulgaris</b> <i>Holandes liepa</i>	100-150	C5	12.00+	
586	<b>Tripterygium regilii</b> <i>Rēģeļa tripterīgija</i>	<b>Jaunums</b> 40-60	C2	2,50	
587	<b>Ulmus glabra</b> <i>Parastā goba</i>	100-150 150-250 S.A. 6	KS;C8 KS;C20	8,00 12.00-14.00	
588	<b>Ulmus glabra</b> 'Camperdown' <i>Parastās gobas šķ.</i>	Pa 100-150 Pa 150-200 Pa 200-250	C10 C10;C20 C20	16.00-18.00 18.00-20.00 22.00-25.00+	
		(Dižstādi)	C90;C150		
589		<b>'Exoniensis'</b>			
	Pa	150-200	C20	14.00-16.00	
	Pa	200-300	C20	20.00+	
	Pa	300-350+	C45	20.00+	
590		<b>'Lutescens'</b>			
	Pa	80-100	C3	6.00-8.00	
	Pa	150-200	C8	14,00	
	Pa	200-250	C8	18,00	
	Pa	250-300	C20	20.00-22.00	
591		<b>'Pendula'</b>			
		Pa150-200	C10	18,00	
592	<b>Ulmus x hollandica</b> 'Wredei' <i>Holandes gobas šķ.</i> Pa-s	80-100	C3	6.00-8.00	
	Pa-s	100-150	C8	10.00+	
593	<b>Ulmus minor</b> 'Argenteovariegata' <i>Stepju gobas šķ.</i> Pa-s	80-100	C3	6.00-8.00	
	Pa	150-200+	C10	14.00-16.00+	
594		<b>'Jacquelin Hillier'</b>			
	Pa	100-125	C10	14.00-16.00	
595		<b>'Umbraculifera'</b>			
	Pa	150-200	C8	14.00-16.00	
	Pa	(Dižstādi)	C90;C120		**
596	<b>Ulmus parvifolia</b> 'Geisha' <i>Gobas šķ.</i> Pa	80-100	C8	14.00-16.00+	
597		<b>'Seiju'</b> <b>Jaunums</b>			
	Pa	80-100	C3	8,00	
598	<b>Ulmus procera</b> 'Purpurea' <i>Anglijas gobas šķ.</i> Pa	300-350+	C20	25.00+	
599	<b>Ulmus pumila</b> <i>Zemā goba</i>	100-150 150-200+	C8 C20	12,00 12.00-14.00+	
600	<b>Vaccinium corymbosum</b> 'Bluecrop' <i>Vairogu zilenes šķ.</i>	15-20 20-30	C1 C2	2,00 3,50	🍏
601		<b>'Improved Stenley'</b>			🍏
		20-30	C1	2,00	
		40-60	C4	3,50+	
602		<b>'Northblue'</b>			🍏
		20-30	C1	3,50	
603	<b>Vaccinium ashei</b> 'Woodart' <i>Eša zilenes šķ.</i>	20-30 40-60	C1 C3	2,00 3,50	🍏 ***
604	<b>Viburnum lantana</b> 'Aureovariegatum' <i>Vilnainās irbenes šķ.</i>	15-20	C1	1,50	
605	<b>Viburnum lentago</b> <i>Kanādas irbene</i>	60-80	C5	3,50	

606	<b>Viburnum opulus</b>				
	<i>Parastā irbene</i>	15-20	C1	2,00	
		40-60	C3	4,00	
607	<b>Viburnum opulus</b>	<b>'Fastigiata'</b>			
	<i>Parastās irbenes šķ.</i>	20-40	C3	3,50	
608		<b>'Roseum'</b>			
		15-20	C1	1,20	
		30-40	C2	2,50	
		40-60	C5	4,00	
		Pa125-150	C8	12,00	
609	<b>Vinca minor</b>				
	<i>Mazā kapmirte</i>	3-4 dzin.	C1	1,20	
610	<b>Vinca minor</b>	<b>'Variegata'</b>			
	<i>Mazās kapmirtes šķ.</i>	3-4 dzin.	C1	1,80	
611	<b>Vitis</b>	<b>'Guna'</b>			
	<i>Vīnogu šķ.</i>	60-80	C1	2,00	
		60-80 + bambuss	C3	3,00	
612		<b>'Kuzminskij Siņij'</b>			
		60-80	C1	2,00	
		60-80 + bambuss	C3	3,00	
613		<b>'Lauma'</b>			
		60-80 + bambuss	C2	3,00	
614		<b>'Sukribe'</b>			
		60-80 + bambuss	C1	2,00	
		60-80 + bambuss	C2	3,00	
615		<b>'Supaga'</b>			
		60-80 + bambuss	C2	3,00	
616		<b>'Veldze'</b>			
		60-80 + bambuss	C1	2,00	
		60-80 + bambuss	C2	3,00	
617		<b>'Zilga'</b>			
		60-80 + bambuss	C2	3,00	
618	<b>Vitis amurensis</b>				
	<i>Amūras vīnkoks</i>	20-40	C1	3,00	
619	<b>Weigela</b>	<b>'Candida'</b>			
	<i>Veigelas šķ.</i>	15-20	C1	1,50	
620		<b>'Bristol Ruby'</b>			
		15-20	C1	1,50	
		60-80	C10	6,00	
621		<b>'Eva Rathke'</b>			
		15-20	C1	1,50	
		30-40	C3	3,00	
		40-60	C5	4,00	
		60-80	C10;C15	6,00	
622		<b>'Nana Variegata'</b>			
		15-20	C1	1,50	
		30-40	C3	3,00	
623		<b>'Minuet'</b>			
		15-20	C1	1,50	
		30-40	C3	3,00	
624		<b>'Red Prince'</b>			
		15-20	C1	1,50	
		30-40	C3	3,00	
		40-60	C5	4,00	
625	<b>Weigela florida</b>				
	<i>Krašņā veigela</i>	15-20	C1	1,00	
		30-40	C3	2,50	
		80-100	C10	6,00	
	<b>Weigela florida</b>	<b>'Alexandra'</b>			

626	<i>Krāšņās veigelas šķ.</i>	15-20	C1	1,50	
		30-40	C3	3,00	
627	<b>'Folis Purpureis'</b>	<b>Jaunums</b>			
		15-20	C1	1,50	***
628	<b>'Korea'</b>	15-20	C1	1,50	
		40-60	C2	3,00	
629	<b>'Minor Black'</b>	<b>Jaunums</b>			
		10-15	C1	1,50	
630	<b>'Nana Purpurea'</b>	<b>Jaunums</b>			
		15-20	C1	1,50	***
631	<b>'Purpurea'</b>	15-20	C1	1,00	
		30-40	C3	3,00	
		40-60	C5	4,00	
		80-100	C10	6,00	
632	<b>'Karikatūra'</b>	20-40	C3	3,00	
633	<b>'Variegata'</b>	<b>Jaunums</b>			
		15-20	C1	1,50	***
634	<b>'Viktorija'</b>	20-30	C1	1,50	
		40-60	C5	4,00	
635	<b>Weigela middendorffiana</b>				
	<i>Midendorfa veigela</i>	15-20	C1	1,50	***
		40-60	C3	3,00	
636	<b>Wisteria floribunda</b>	<b>'Multijuga'</b>			
	<i>Daudzziedu vistērijas, glicīnijas šķ. (ziedi violeti ar baltu)</i>	80-100+bambuss	C10	10,00	

**jaunums** - mūsu sortimenta papildinājums

\*\* - ierobežotā daudzumā, bet > 10 gab.

\*\*\* - pieejams vasaras otrajā pusē

🍏 - ēdams

i - importēts no Polijas

🟠 - augu skaits ierobežotā daudzumā (mazāk par 10 gab.)

KS - kailsakņu stāds, sakņu kamols ietīts džūtā

(+) bambuss - stādam piestiprināts atbalsts

S.A. - stumbra apkārtmērs 1 m augstumā cm.

Pa - potējuma augstums nokarenām formām vai augstumbrā potēta koka augstums cm

Pa-s potēts uz sakņu kakla, augstums cm

C 1 - 1 litra konteiners

C 2 - 2 litru konteiners

...

C 20 - 20 litru konteiners

150+... lielāks par 150 cm

25.00+... lielāks par 25.00 Ls

**Norādīto stādu sortiments un cenas var būt mainīgas!**

Cenas uzrādītas **mazumtirdzniecībai**. **Vairumpircējiem darbojas atlaīžu formula - no 20%.**







































































































































































































